АГРОІНТЕРМАГ
ВДАЛА ФОРМУЛА

АгроМаг

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНІ ДОБРИВА ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО (ЛИСТКОВОГО) ПІДЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР





ДОПОМІЖНІ ПРОДУКТИ:
- Агромаг Ад'ювант
- Агромаг піногасник
- Агромаг pH-коректор



Універсальний • Зернові • Олійні
Кукурудза • Овочевий
Бор • Біобор • Цинк
Молібден • Фосфор

АгроМаг



Компанія **«АГРОІНТЕРМАГ»** пропонує всім виробникам сільськогосподарської продукції власну лінійку рідких комплексних та моно- добрив з мікроелементами на хелатній основі спеціально для позакореневого (листкового) підживлення сільськогосподарських культур.

Наше підприємство постійно проводить дослідження та співпрацює з провідними науково-виробничими підприємствами щодо розробки нових дієвих продуктів, приділяючи значну увагу потребам ринку та технологічному розвитку в сільському господарстві. Наша мета – збільшення кількості, якості урожайності сільськогосподарських культур та прибутку від вкладеної інвестиції.

Ми щодня працюємо над собою, щоб бути надійним партнером для кожного фермера, пропонуємо та розробляємо економічно ефективні рішення, враховуючи потребу кожної сільськогосподарської культури, беручи до уваги динамічні умови навколишнього середовища.



АгроМаг

РОЛЬ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Макроелементи, мезоелементи та мікроелементи мають безпосередній вплив на ріст та розвиток рослин

Азот (N)
Забезпечує ріст вегетативної маси та накопичення білку в репродуктивних органах. NO3 швидко доступний азот для кореневої системи, запускає ріст клітин та пагонів. NH2 ефективна форма азоту для контролю росту пагонів та підвищення вмісту цукрів.

Фосфор (P)
Сприяє росту кореневої системи, стійкості до хвороб, приймає участь у трансфері енергії.

Калій (K)
Регулює використання вологи, транспорт цукрів, підтримує тургор, сприяє міцності механічної тканини.

Сірка (S)
Приймає участь у азотному та вуглеводному обміні, синтезу білку і вуглеводів.

Кальцій (Ca)
Структурний компонент клітинних стінок. Збільшує стійкість рослин до хвороб, переміщення цукрів до плодоносних частин рослини, регулює рух ауксину.

Магній (Mg)
Структурний компонент хлорофілу, кофактор синтезу більшості ферментів, регулятор АТФазного насосу, рухає поживні речовини до коренів та цукри із них, підсилює гормональну активність.

Бор (B)
Сприяє запиленню, заплідненню, білкового та вуглеводного обмінів, руху вуглеводів до плодоносних частин рослин, міцності клітинних стінок, блокує дію фенолів та сприяє активності ауксину.

Залізо (Fe)
Входить до складу ферментів. Сприяє активності хлорофілу та хлоропластів.

Марганець (Mn)
Регулює співвідношення вегетативної/кореневої маси, трансфер енергії, фотосинтез і морозостійкість, метаболізм азоту, накопичення цукрів та вуглеводів.

Мідь (Cu)
Покращує процеси фотосинтезу, сприяє утворенню хлорофілу, вуглеводний та азотний обміни, підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних хвороб.

Цинк (Zn)
У складі ферментів приймає участь в метаболізмі крохмалю та азоту. Необхідний для цілісності клітинних мембран, трансфер енергії, експресії генів, синтезу ауксину. Відіграє важливу роль в поглинанні вологи.

Молібден (Mo)
Бере участь у формуванні кореневої системи (кофактор ферментів синтезу ауксину) та в процесах азотного та фосфорного обміну.

Кобальт (Co)
Необхідний для фіксації азоту бобовими рослинами. Знижує продукування етилену (гормону старіння).

Нікель (Ni)
Компонент уреази і бактеріальної гідрогенази. Уреаза каталізує розклад амідного азоту в рослинах. Сприяє фіксації атмосферного азоту зернобобовими.

АгроМаг





УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Рідке добриво із вмістом вільних амінокислот рослинного походження та макро, мезо-, мікроелементів

Склад, г/л:

N	120
P_2O_5	60
K_2O	90
SO_3	32
B	6
Mn	8
Cu	17
Zn	16
Mo	0,25
Co	0,10
Ni	0,15

Mn, Cu, Zn хелатовані ОЕДФ + L-амінокислоти та екстракт морських водоростей



Даний продукт наділений особливими функціями: антистрес (подолання абіотичних стресів), біостимуляція (для активації рослинного обміну речовин) та забезпечення сільськогосподарських культур комплексом елементів живлення для проходження ростових та метаболічних процесів польових культур.

Амінокислоти відіграють важливу роль у процесі вегетативного росту та накопиченні запасу поживних речовин, синтезу білків.

Також до складу **АгроМаг Універсальний** входять екстракти морських водоростей – Sargassum, Laminaria, Ascophyllum nodosum. Вони являються джерелом біологічно активних компонентів:

- **Альгінова кислота** – сприяє утриманню вологи рослиною;
- **Цитокінін** – ростовий фітогормон, контролює поділ та диференціацію клітин, затримує старіння;
- **Ауксин** – ростовий фітогормон, забезпечує рух поживних речовин в рослині, покращує бутонізацію та цвітіння. Разом з цитокініном сприяє активному росту кореневої системи;
- **Полісахариди** – швидкодоступні запаси енергії, сприяють потовщенню клітинних стінок;
- **Манітол** – потужний природній хелатуючим агентом, який допомагає катіонам легко проникати в рослину і швидко нею засвоюватися;
- Органічні елементи живлення Fe, Ca, Mg, K.

АгроМаг Універсальний забезпечує:

- швидке відновлення рослин після абіотичного та пестицидного стресів;
- покращення метаболічних процесів в рослині;
- збалансований ріст вегетативних і генеративних органів рослини;
- інтенсивне використання елементів живлення з ґрунту;

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ вносити сумісно (в одній баковій суміші) на посівах пшениці з регуляторами росту рослин (препарати на основі тринексапак-этилу, хлормекватхлориду та ін.)

Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Зернові колосові, технічні, просапні зернобобові, овочеві та садові культури
Доза	0,5- 2 л/га
Полив та крапельне зрошення	У закритому ґрунті 0,05-0,2% розчин (0.5-2 л/ 1000 л води) У відкритому ґрунті 0,1-0,2% розчин (1-2 л/ 1000 л води)
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Каністра 10 л

АгроМаг

ЗЕРНОВІ

Високоефективне рідке спеціалізоване добриво із вдало підібраним вмістом необхідних макро-, мезо- та мікроелементів





АгроМаг Зернові – багатокомпонентне спеціальне добриво розроблене для позакореневого застосування на посівах зернових колосових культурах.
Завдяки досконалому балансу поживних елементів, дане добриво забезпечує інтенсивний ріст та функціонування рослини на всіх стадіях її розвитку.
Відіграє важливу роль під час теплового та водного стресу і впливу на рослину хворобами і шкідниками.

Переваги застосування **АгроМаг Зернові**:

- активізує інтенсивність росту та розвитку рослин;
- швидка і ефективна профілактика дефіциту елементів живлення;
- сприяє ефективному використанню елементів живлення з грунту;
- покращує коефіцієнт кущіння зернових колосових культур;
- підвищує стійкість рослин до погодно-кліматичних умов, хвороб,
шкідників і фізіологічних стресів;
- підтримує активність метаболічних процесів у рослині;
- сприяє кращому формуванню репродуктивних органів;
- покращує озерненість колоса;
- забезпечує кількісну та якісну прибавку зернових колосових культур (збільшує масу 1000 зерен, натури зерна та вміст білка, цукрів, вітамінів);
- рекомендується застосовувати в тому числі на посівах із мінімальним рівнем удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.

Склад, г/л:

N	71
P_2O_5	56
K_2O	88
SO_3	32
B	5,5
Mn	7,5
Cu	17,0
Zn	15,5
Mo	0,25
Co	0,10
Ni	0,15

Mn, Cu, Zn хелатовані ОЕДФ




Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Пшениця, Ячмінь, Просо, Овес, Тритікале
Доза	1 – 2 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Полив	0,1-0,2% розчин (100-200 мл на 100 літрів води)
Фасування	Каністра 20 л

АгроМаг

ОЛІЙНІ

Високоефективне рідке спеціалізоване добриво із вдало підібраним вмістом необхідних макро-, мезо- та мікроелементів



АгроМаг Олійні – комплексне спеціальне добриво, розроблене для позакореневого підживлення польових культур – соняшнику, ріпаку, сої, льону. Завдяки підібраному співвідношенню поживних елементів, дане добриво забезпечує продуктивний ріст та розвиток посівів соняшнику протягом вегетаційного періоду. Відіграє важливу роль під час теплового та водного стресу і послаблення рослин хворобами і шкідниками.

Переваги застосування **АгроМаг Олійні**:

- швидко і якісно проникає в клітини рослин;
- активізує процеси росту та розвитку рослин;
- вирішує проблему дисбалансу елементів живлення в рослині;
- забезпечує необхідне живлення мікроелементами та сприяє ефективному використанню елементів з ґрунту;
- підвищує стійкість рослин до погодно-кліматичних умов, хвороб, шкідників та фізіологічних стресів;
- підтримує активність метаболічних процесів рослини;
- покращує формування кошику, осі суцвіть, закладку генеративних елементів;
- сприяє кращому формуванню генеративних органів. Кількість квіткових бруньок, продуктивних суцвіть;
- формування зародкового мішка, трубчастих квіток. Фертильність квіток, кількість насінин у стручку;
- впливає на величину фотосинтетичного коефіцієнту;
- покращує впливає на товщину покривної тканини; інтенсивність цвітіння;
- збільшує олійність. Вміст протеїну, маси 1000 зерен;
- рекомендується застосовувати в тому числі на посівах із мінімальним рівнем удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.

Склад, г/л:

N	62
P_2O_5	48
K_2O	78
SO_3	32
B	6,5
Mn	11,5
Cu	11,5
Zn	12,5
Mo	0,25
Co	0,10
Ni	0,15

Mn, Cu, Zn хелатовані ОЕДФ



Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Соняшник, Ріпак, Соя, Горох, Льон, Коріандр, Гарбуз
Доза	1 – 3 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Полив	0,1-0,2% розчин (100-200 мл на 100 літрів води)
Фасування	Каністра 20 л

АгроМаг





КУКУРУДЗА

Високоефективне рідке спеціалізоване добриво із вдало підібраним вмістом необхідних макро-, мезо- та мікроелементів

Спеціальне добриво **АгроМаг Кукурудза** виробляється з високоякісної сировини. В своєму складі містить спеціальну комбінацію елементів живлення, здатну забезпечити посіви кукурудзи на зерно макро-, мезо- та мікроелементами у всіх фенологічних фазах, відповідно до їхньої біохімічної потреби. Такий підхід дозволяє отримувати оптимальні показники кількісного та якісного урожаю.

З огляду на особливості кореневої системи, кукурудза споживає обмежену кількість елементів живлення, тому позакореневе підживлення являється необхідним агротехнічним заходом.

Переваги застосування **АгроМаг Кукурудза**:

- якісне споживання елементів живлення клітинами рослини;
- нівелює небезпечні піки амплітуд впливу факторів стресу;
- активізує процеси росту та розвитку рослин після дії стресорів;
- підтримує активність метаболічних процесів у рослині;
- вирішує проблему дисбалансу елементів живлення в рослині, забезпечує необхідне живлення мікроелементами;
- покращує потенціал врожайності;
- впливає на кількість рядів та зерен в них;
- підвищує фертильність пилку;
- збільшує масу 1000 зерен та білку;
- рекомендується застосовувати в тому числі на посівах із мінімальним рівнем удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.

Склад, г/л:

N	62
P_2O_5	70
K_2O	98
SO_3	26
B	6,0
Mn	6,0
Cu	12,0
Zn	25,0
Mo	0,25
Co	0,10
Ni	0,15

Mn, Cu, Zn хелатовані ОЕДФ



Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Кукурудза, Сорго
Доза	1 – 3 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Каністра 20 л

АгроМаг

ОВОЧЕВІ





Високоефективне рідке спеціалізоване добриво із вдало підібраним вмістом необхідних макро-, мезо- та мікроелементи в хелатованій формі та амінокислотами

Склад, г/л:

N	50
P_2O_5	50
K_2O	80
SO_3	32
B	6,5
Fe	5,0
Mn	11,0
Cu	11,0
Zn	12,0
Mo	0,25
Co	0,10
Ni	0,15

+ L-амінокислоти



Багатокомпонентне спеціальне добриво **АгроМаг Овочеві** містить вдало підібрану формулу, здатну забезпечити потребу в макро-, мезо- та мікроелементах у овочевих культур на всіх фенологічних фазах відповідно до біохімічної потреби.

Амінокислоти виконують антистресову та біостимуляційну функцію. Також амінокислоти відіграють важливу роль у процесі вегетативного росту та накопиченні запасу поживних речовин для синтезу білків.

Переваги застосування **АгроМаг Овочеві**:

- безпечно і швидко засвоюється рослинами;
- активізує процеси росту та розвитку рослин;
- вирішує проблему дисбалансу елементів живлення в рослині;
- сприяє подоланню рослинами наслідків стресових умов, які призвели до уповільнення, затримки ростових процесів;
- підтримання гормонального балансу у рослин
- забезпечує потреби овочевих культур в елементах позакореневого мінерального живлення у критичні фенологічні фази;
- сприяє ефективному використанню внесених елементів живлення з ґрунту;
- підвищує стійкість рослин до погодно-кліматичних умов, хвороб, шкідників і фізіологічних стресів;
- підтримує активність метаболічних процесів рослини;
- покращує плодоношення;
- сприяє кращому формуванню репродуктивних органів;
- забезпечує кількісну та якісну прибавку урожайності (маса та розмір плоду, цукристість, вітамінів);
- рекомендується застосовувати в тому числі на полях із мінімальним рівнем удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.

Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Картопля, Огірок, Капуста, Томат, Перець, Коренеплоди, Цибуля, Часник, Салатні культури, Ягідні, Кабачок, Цукіні, Баштан
Доза	1 – 3 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Зрошення та крапельний полив	у закритому ґрунті (0,5 – 2,0 л на 1000 літрів води)
	на відкритому ґрунті (1,0 – 2,0 л на 1000 літрів води)
Фасування	Пляшка 1 л

АгроМаг

БОР

Рідке добриво з високим вмістом бору та азоту






АгроМаг Бор – спеціальне добриво з високим вмістом бору, яке підходить для використання на всіх польових, овочевих та садових культурах. Бор знаходиться в доступній формі для рослин, що забезпечує його швидке засвоєння. Рекомендується застосовувати на борофільних польових культурах – соняшник, ріпак, бобові. Борофільні культури дуже чутливі до дефіциту бору протягом репродуктивної фази, зазвичай вона співпадає з посушливими погодними умовами. Використання бору дозволить нівелювати наслідки посухи та отримати високу якість запилення. Також, профілактичне внесення борного мікродобрива, до настання посухи й високих температур, підвищує стійкість рослин до посухи.

Дефіцит бору призводить до неправильного розвитку точки росту, зменшення кількості зав'язей, неправильного розвитку плодів.

Склад, г/л:

B	150
N	65

Переваги застосування **АгроМаг Бор**:

- сприяє повноцінному проходженню процесу цвітіння та запилення квіток, підтримує життєздатність пилку (особливо під час високих температур), збільшенню кількості насіння та стручків;
- відсутнє опадання зав'язей і пустозернистість;
- збільшує рух вуглеводів до плодоносних частин рослини;
- підсилює міцність клітинних стінок;
- борофільні культури не хворіють на серцевинну гниль, двуплистість, бактеріоз, паршу;
- рекомендується застосовувати в тому числі на полях із мінімальним рівнем інтенсивності удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.



Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Соняшник, ріпак, бобові, цукровий буряк, картопля, кукурудза, льон, гречка, овочеві, плодові
Доза	0,5– 1,5 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Каністра 20 л

АгроМаг

БІОБОР

Рідке добриво з високим вмістом бору, азоту та L-амінокислотами

Склад, г/л:

B	150
N	70

+ L-амінокислоти



АгроМаг БіоБор – спеціальне добриво з високим вмістом бору та L-амінокислотами, яке застосовується на овочевих, садових та польових культурах. Бор та амінокислоти знаходяться в органічній та доступній формі для рослин, що забезпечує їх швидке засвоєння. Рекомендується застосовувати на борофільних культурах, які дуже чутливі до дефіциту бору протягом репродуктивної фази, зазвичай вони співпадають з посушливими погодними умовами. Використання бору дозволить нівелювати наслідки посухи та отримати високу якість запилення. Також профілактичне внесення борного мікродобрива до настання посухи й високих температур, підвищує стійкість рослин до посухи. Дефіцит бору призводить до неправильного розвитку точки росту, зменшення кількості зав'язей, неправильного розвитку плодів.

Амінокислоти виконують антистресову та біостимуляційну функцію. Також амінокислоти відіграють важливу роль у процесі вегетативного росту та накопиченні запасу поживних речовин для синтезу білків.

Переваги застосування **АгроМаг БіоБор**:

- сприяє повноцінному проходженню процесу цвітіння, запиленню та заплідненню квіток, підтримує життєздатність пилку (особливо під час високих температур), збільшенню кількості насіння та стручків;
- відсутнє опадання зав'язей і пустозернистість;
- збільшує рух вуглеводів до плодоносних частин рослини;
- підсилює міцність клітинних стінок;
- підвищує вміст цукрів, збільшує термін зберігання;
- запобігає розвитку фізіологічних хвороб (серцевинна гниль, дуплистість, бактеріоз, парша, деформація листків);
- сприяє додатковій активності ауксину;
- рекомендується застосовувати в тому числі на полях із мінімальним рівнем інтенсивності удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.



Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Коренеплоди, картопля, бобові, капуста, редька, томат, перець, баклажан, кукурудза, соняшник, гірчиця, яблуня, суниця, малина, виноград
Доза	0,5– 1,0 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Пляшка 1 л

АгроМаг







МОЛІБДЕН

Рідке добриво з високим вмістом молібдену та макроелементів

Спеціальне добриво з вдалим поєднанням, високим вмістом молібдену та макроелементів, які легко засвоюються рослиною. Рекомендується для профілактики та усунення дефіциту молібдену. Потрібно використовувати на легких та кислих ґрунтах.

Використання **АгроМаг Молібден** забезпечує розвиток більшої кількості бульбочкових бактерій, їхньої продуктивності фіксації атмосферного азоту та формування високого потенціалу урожайності бобових культур.

Симптоми дефіциту Молібдену – хлороз листової пластинки, жовто-зелений колір листків, стебла і черешки стають червоно-бурими, листові пластини скручуються, клубні дрібні та сірі, гальмується ріст рослини.

Склад, г/л:

Mo	40
K_2O	65
P_2O_5	60
N	5,5

Переваги застосування **АгроМаг Молібден:**

- запобігає виникненню дефіциту молібдену;
- якісно засвоюється та запобігає дефіциту молібдену в рослині;
- сприяє формуванню та активності бульбочкових бактерій;
- підвищує активність нітратредуктази і нітрогенази, які сприяють метаболізму азоту, в т.ч. атмосферного;
- покращує синтез легемоглобіну (трансфер кисню в клубні);
- приймає участь у вуглеводному та азотному обмінах;
- сприяє відновленню нітратів до аміаку;
- підвищує стійкість рослин до низьких температур і посухи;
- підвищує урожайність та якість продукції;
- підвищує антиоксидантні функції;
- кофактор для ферментів синтезу ауксину та АБК.





Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Зернобобові, ріпак, соняшник, люцерна, овочеві, плодово-ягідні
Доза	0,5– 2,0 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Каністра 20 л, пляшка 1 л

АгроМаг

ЦИНК

Рідке добриво з високим вмістом хелату цинку та азоту

Склад, г/л:

Zn	110
N	50

Zn хелатований ОЕДФ













Висококонцентроване спеціальне добриво **АгроМаг Цинк** призначене для застосування на посівах кукурудзи, зернових, зернобобових культур, плодових насаджень, виноградників тощо, на високих фонах мінерального живлення та вапнованих грунтах. Дозволяє оперативно нівелювати дефіцит цинку та отримувати прибавку урожайності та якісні показники продукції.

Дефіцит цинку на кукурудзі призводить до сповільнення росту, скорочення міжвузлів, зниження озерненості качанів. Ознаки нестачі цинку – блідо-жовті смуги на молодих листках з обох боків, жовтий або білий колір усієї поверхні молодих листків, маленька поверхня листка.

Переваги застосування **АгроМаг Цинк**:

- швидко та безпечно засвоюється клітиною рослини;
- запобігає виникненню дефіциту цинку;
- покращується гормональний баланс, синтезується фітогормон ауксину та вітаміни, покращується цвітіння та запилення;
- підвищує фотосинтетичну активність;

активно приймає участь у більшості ферментативних процесів;

- приймає участь в метаболізмі крохмалю та азоту;
- необхідний для цілісності клітинних мембран;
- відповідає за трансфер енергії, сприяє експресії генів;
- відіграє важливу роль в поглинанні вологи;
- сприяє стійкості несприятливим погодно-кліматичним умовам (заморозки, високі температури);
- сприяє кращому формуванню репродуктивних органів;
- забезпечує кількісну та якісну прибавку урожаю (білок, вітаміни, вуглеводи, цукри);
- рекомендується застосовувати в тому числі на полях із мінімальним рівнем інтенсивності удобрення;
- безпечний для навколишнього середовища.

Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Кукурудза, рис, гречка, льон, хміль, сорго, бобові, плодові, цукровий буряк, картопля, овочеві
Доза	0,5– 1,0 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Каністра 20 л, Пляшка 1 л

АгроМаг

ФОСФОР

Рідке концентроване добриво з високим вмістом фосфору

Склад, г/л:

N	40
P_2O_5	400






АгроМаг Фосфор – рідке концентроване добриво з високим вмістом фосфору.
Застосовується на таких культурах як пшениця, кукурудза, ріпак, картопля, перець, помідори, капуста, коренеплоди, цибуля, огірки, полуниця, декоративні рослини та інших культурах для швидкого усунення дефіциту фосфору.

Фосфор в добриві АгроМаг міститься в легкозасвоюваній формі та є необхідним для збалансованого харчування та швидкого усунення його дефіциту у рослин.

Концентроване добриво АгроМаг Фосфор є ефективним на ранніх стадіях розвитку рослин, а також у період цвітіння та колосіння зернових колосових культур.

Листове підживлення АгроМаг Фосфором стимулює розвиток кореневої системи, стійкість до хвороб та забезпечує більш раціональне витрачання води рослиною, покращуючи водний режим посівів.

АгроМаг Фосфор стимулює процеси цвітіння та утворення генеративних органів, забезпечує синхронне дозрівання плодів і продовжує період їх зберігання.

Переваги застосування **АгроМаг Фосфор**:

- швидко усуває дефіцит фосфору;
- активує ріст і розвиток кореневої системи;
- підвищує зимо- та морозостійкість озимих культур;
- підвищує стійкість рослини до грибкових захворювань;
- забезпечує рівномірне дозрівання плодів, значно продовжує час їх зберігання;
- прискорює початок сезону збирання врожаю;
- підвищує врожайність сільськогосподарських культур;
- рекомендується застосовувати в тому числі на полях із мінімальним рівнем інтенсивності удобрення 1-3 рази протягом вегетації культур;
- безпечний для навколишнього середовища.

Дозволяється комбіноване застосування в одному робочому розчині із АгроМаг зернові, олійний, кукурудза, універсальний, молібден, бор, з іншими добривами та із більшістю пестицидів. Проте, попередньо потрібно проводити тестування на відсутність фітотоксичності та випадання осаду.

НЕ СУМІСНИЙ З АГРОМАГ ЦИНК.



Застосування:

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Культура	Пшениця, кукурудза, ріпак, картопля, перець, помідори, капуста, коренеплоди, цибуля, огірки
Доза	1,0– 2,0 л/га
Витрати	150 – 400 л/га робочого розчину
Фасування	Каністра 20 л

АгроМаг

АД’ЮВАНТ

Органосиліконовий неіоногенний ад'ювант на основі трисилоксану, призначений для підвищення дії засобів захисту рослин та агрохімікатів.

Діюча речовина:

Поліефір модифікований полісилоксан.

АГРОМАГ Ад’ювант призначений для зниження поверхневого натягу робочого розчину пестицидів і агрохімікатів, що покращує змочування листка та підвищує ефективність їх дії шляхом збільшення ступеня проникнення препаратів у рослини.

Сприяє збільшенню ефективності роботи гербіцидів у боротьбі з бур'янами, які мають сильний восковий наліт або густу опушеність листя. Зменшує негативний вплив погодних умов (опадів, високих температур) на дію препаратів.

Завдяки цим властивостям, прилипач ефективно застосовується не лише з гербіцидами, а й у бакових сумішах з фунгіцидами, інсектицидами та десикантами, підвищуючи загальну ефективність обробок у полі.

Переваги застосування **АГРОМАГ Ад’ювант**:

- Молекулярна структура ад’юванту забезпечує якісне покриття листкової поверхні всіх типів бур’янів, незалежно від їхньої змочуваності.
- При тривалих дощах, коли препарати можуть змиватися, ад’ювант дозволяє швидко проникати всередину листка, зберігаючи ефективність обробки.

АГРОМАГ Ад’ювант сумісний з усіма видами пестицидів та агрохімікатів, але перед застосуванням необхідно ознайомитися з тарними етикетками препаратів на наявність обмежень при застосуванні з препаратами на основі поліорганосилоксанів. Жорсткість, лужність та кислотність води не впливає на властивості препарату. Засіб не володіє корозійними властивостями.

Сумісний з препаратом **АГРОМАГ pH-коректор**.

Зберігати у закритій заводській упаковці при температурі від +5°С до +35°С.



Застосування:

- Бак обприскувача наповнити водою на 1/2 об’єму.
- Додати ЗЗР або добрива відповідно до інструкції їх виробника. Ретельно перемішати.
- Додати **АГРОМАГ Ад’ювант** у рекомендованій кількості та долити у бак води до повного об’єму. Ретельно перемішати.

Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Норма витрати	40-50 мл на 100 л робочого розчину
Фасування	Пляшка 1 л

АгроМаг





ПІНОГАСНИК

Органосиліконовий препарат для запобігання надмірному піноутворенню при приготуванні робочого розчину із засобами захисту рослин та агрохімікатами.

Діюча речовина:
Поліметилсилоксан 20%

АГРОМАГ піногасник - це високоефективний органосиліконовий антипінний агент, спеціально розроблений для усунення та запобігання надмірному піноутворенню під час приготування бакових сумішей пестицидів, добрив та інших агрохімікатів.

Переваги застосування АГРОМАГ піногасник:

- Забезпечує стабільну концентрацію робочого розчину, підвищує ефективність обприскування та захищає обладнання від пошкоджень, спричинених піною.
- Знижує поверхневий натяг крапель, покращує змочування листка.
- Підвищує ефективність роботи обприскувача за рахунок зменшення часу на підготовку розчину.

Не впливає на структуру робочого розчину ЗЗР та агрохімікатів.

АГРОМАГ піногасник сумісний з усіма видами пестицидів та агрохімікатів, але перед застосуванням необхідно ознайомитися з тарними етикетками препаратів на наявність обмежень при застосуванні з препаратами на основі поліорганосилоксанів. Жорсткість, лужність та кислотність води не впливає на властивості препарату.

Засіб не володіє корозійними властивостями. Сумісний з препаратом **АГРОМАГ pH-коректор**.

Зберігати у закритій заводській упаковці при температурі від +5°С до +35°С.

Застосування:

- Бак обприскувача наповнити водою на 1/3 об'єму.
- Додати **АГРОМАГ піногасник** у рекомендованій кількості та ретельно перемішати.
- Долити у бак води до 2/3 об'єму та додати ЗЗР відповідно до інструкції їх виробника.
- Долити воду до потрібного об'єму, перемішати та розпочати обприскування.

Препарат додається у бакову суміш у першу чергу перед додаванням ЗЗР та добрив.



Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Норма витрати	5-10 мл на 100 л робочого розчину
Фасування	Пляшка 1 л

АгроМаг







pH-КОРЕКТОР

Препарат для зниження pH та пом'якшення жорсткості води

Діюча речовина: розчинний концентрат на основі органічної кислоти ГОЕДФ (гідроксиетиліден-1, 1-дифосфонова кислота)

АГРОМАГ pH-коректор призначений для коригування рівня жорсткості та pH води під час приготування бакових сумішей ЗЗР, добрив та інших агрохімікатів чутливих до лужного гідролізу.

Переваги застосування **АГРОМАГ pH-коректор**:

- Можливість використовувати з розчинами переважної більшості агрохімікатів, стимуляторів росту рослин та ЗЗР.
- Потрійна дія на робочі розчини: пом'якшення води, усунення лужного гідролізу, посилення ефективності агрохімікатів.
- Безпечність для рослин у складі розчину за умови дотримання дозування.

АГРОМАГ pH-коректор сумісний з усіма видами пестицидів та агрохімікатів, але перед застосуванням необхідно ознайомитися з тарними етикетками препаратів щодо їх сумісного застосування з pH-коректорами (кондиціонерами води) на основі кислот. Не застосовувати у баковій суміші з фунгіцидами, які в своєму складі містять сполуки міді (Cu++).

Зберігати у закритій заводській упаковці при температурі від +5°С до +35°С.

Застосування:

- Бак обприскувача наповнити водою на 2/3 об'єму і ввімкнути змішувач.
- Додати необхідну кількість препарату **АГРОМАГ pH-коректор** та ретельно перемішати.
- Додати добрива/ЗЗР відповідно до інструкції їх виробника.
- Долити воду до потрібного об'єму, перемішати та розпочати обприскування.

Перед використанням препарату необхідно попередньо визначити рівень pH води.

Препарат додається у бакову суміш у першу чергу перед додаванням ЗЗР та добрив.




Умови	Бакова суміш
Спосіб	Позакоренево
Норма витрати	10-30 мл на 100 л робочого розчину
Фасування	Пляшка 1 л



Озимі зернові колосові	13-15	21-29	31-32	37-39	71-79
	Осінь. 3-5 листків	Весна. Кущіння	Вихід в трубку	Прапорцевий лист	Налив зерна
АгроМаг Зерновий	1-1,5 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га		1-2 л/га
АгроМаг Універсальний	0,5-1,5 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га		1-2 л/га
АгроМаг Цинк	0,5 л/га				
АгроМаг Молібден	0,5 л/га				
Сульфат магнію	1-2 кг/га	3-5 кг/га	2-4 кг/га		



Кукурудза, Сорго	00-10	15-18	19-30	61-69	81-89
	Проростання	3-5 листків	7-10 листків	Цвітіння	Дозрівання
АгроМаг Універсальний		1-2 л/га	1-2 л/га		
АгроМаг Кукурудза		1-2 л/га	2-3 л/га		
АгроМаг Цинк		0,5-1 л/га	1-1,5 л/га		
АгроМаг Бор			0,5-1 л/га		
Сульфат магнію		2-3 кг/га	3-4 кг/га		



Соняшник	00-09	16-19	36-46	51-54	80-89
	Сходи	3-5 пар листків	8-10 пар листків	Зірочка	Дозрівання
АгроМаг Універсальний		0,5-1,5 л/га	0,5-2 л/га		
АгроМаг Олійний		1-2 л/га	2-3 л/га		
АгроМаг Бор		1-1,5 л/га	1-1,5 л/га		
АгроМаг Цинк		0,5-1 л/га			
Сульфат магнію		2-3 кг/га	2-3 кг/га		



Ріпак озимий	00-09	18-26	30-39	50-59	80-89
	Проростання	Осінь. 4-7 листків, утворення розетки	Весна. Стеблування (2-3 тижні з віднов. вегетації)	Бутонізація	Дозрівання
АгроМаг Універсальний		0,5-1,5 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га	
АгроМаг Олійні		1-2 л/га	2 л/га	2 л/га	
АгроМаг Бор		0,5-1,5 л/га	1 л/га	1-1,5 л/га	
АгроМаг Молібден		0,5-1 л/га		0,5-1 л/га	
Сульфат магнію		1-2 кг/га	3-4 кг/га	3-4 кг/га	



Соя (зернобобові)	00-08	13-16	51-59	68-70	70-79
	Проростання	3-5 трійчастих листків	Бутонізація	Утворення бобів	Дозрівання бобів
АгроМаг Універсальний		0,5-2 л/га	1-2 л/га	0,5-1 л/га	
АгроМаг Олійні			1-2 л/га	1-2 л/га	
АгроМаг Молібден		1-2 л/га	1-2 л/га		
АгроМаг Бор			0,5-1 л/га		
Сульфат магнію		2-3 кг/га	3-4 кг/га		




Картопля	00-09	14-19	25-30	51-54	70-79
	Сходи	Стеблування	Бутонізація	Після цвітіння	Дозрівання
АгроМаг Універсальний		1-2 л/га	2-3 л/га	1-2 л/га	
АгроМаг Овочевий		1-2 л/га	2-3 л/га	1-2 л/га	
АгроМаг БіоБор		0,5 л/га	1 л/га		
Сульфат магнію		1-2 кг/га	2-4 кг/га	1-2 кг/га	





Огірок	Початок бутонізації	Перед цвітінням	Дозрівання
АгроМаг Овочевий	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг Універсальний	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг БіоБор		0,5-1 л/га	0,5-1 л/га
Сульфат магнію	1-2 кг/га	1-2 кг/га	1-2 кг/га
полив АгроМаг Овочевий	100-200 мл/100 літрів води		
полив АгроМаг Універсальний	100-200 мл/100 літрів води		





Томат, Перець, Баклажан	Початок наростання першої китиці	Перед цвітінням	Плодоношення
АгроМаг Овочевий	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг Універсальний	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг БіоБор		0,5-1 л/га	
АгроМаг Цинк			0,5-1 л/га
Сульфат магнію	1 кг/га	2-3 кг/га	1-2 кг/га
полив АгроМаг Овочевий	100-200 мл/100 літрів води		
полив АгроМаг Універсальний	100-200 мл/100 літрів води		



Столові коренеплоди	Формування коренеплоду	Інтенсивний ріст коренеплоду	Накопичення сухих речовин
АгроМаг Овочевий	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг Універсальний	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг БіоБор		0,5-1л/га	0,5-1л/га
Сульфат магнію	1-2 кг/га	1-2 кг/га	1-2 кг/га
полив АгроМаг Овочевий	100-200 мл/100 літрів води		
полив АгроМаг Універсальний	100-200 мл/100 літрів води		



Ягідні	Відновлення вегетації	Перед цвітінням	Інтенсивний ріст плоду
АгроМаг Овочевий	1-2 л/га	1-2 л/га	1-2 л/га
АгроМаг Універсальний		0,5-1 л/га	
АгроМаг БіоБор			0,5-1 л/га
Сульфат магнію	1кг/га	2-3 кг/га	1-2 кг/га
полив АгроМаг Овочевий	100-200 мл/100 літрів води		
полив АгроМаг Універсальний	100-200 мл/100 літрів води		

АгроМаг

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Довідковий матеріал

Засвоєння рослинами елементів живлення залежить від наступних факторів – світло, тепло, вода, повітря, поживні елементи, реакція ґрунтового розчину та особливості сорту/гібриду.

Світло. Енергія сонячного променю являється джерелом електромагнітних імпульсів, які збуджують хлорофіл і забезпечують фотосинтез. Продуктивність сільськогосподарських культур залежить від їхньої освітленості. При недостатньому освітленні збільшується швидкість лінійного росту, міжвузля витягуються, зменшується механічна міцність стебла і трав'янисті рослини можуть вилягати. Оптимізація світлового режиму у польових умовах здійснюється за рахунок регулювання густоти рослин, поліпшення рівномірності розміщення рослин на площі, орієнтування рядків посіву з півночі на південь, знищення бур'янів у посівах. Затіненість рослин, в тому числі у наслідок загущення посівів, знижує інтенсивність фотосинтезу і дихання. При недостатній освітленості посівів у рослинах може накопичуватись надмірна кількість нітратів.

Тепло. Тепло необхідне рослинам для синтезу органічних сполук, переміщення поживних речовин по рослині, для проростання насіння і формування врожаю. На ріст і розвиток рослин негативно діють як низькі, так і високі температури. Ріст і розвиток рослин залежать від температурного режиму грунту. Зниження температури ґрунту нижче +10°С негативно впливає на надходження мінеральних елементів через корені (фосфор, азот, кальцій дещо калій). Оптимальна температура для життєдіяльності ґрунтової мікрофлори +15+20°С. Оптимальні температури для росту кореневої системи, як правило, нижчі ніж для росту надземних органів. При високих температурах коренева система розвивається слабо, неглибоко проникає в ґрунт і тому рослини не можуть ефективно використовувати вологу і поживні речовини з нижніх шарів ґрунту. При цьому настає параліч продихів листків і вони безконтрольно випаровують воду. Найшкідливіші підвищення температури при одночасному дефіциті води (посуха). Пошкодження рослин, спричинені високими температурами і сухістю повітря, називають запалом. При запалі формується щупле зерно і врожайність культур різко знижується. З віком вимогливість рослин до тепла, дещо підвищується. У більшості культурних рослин уже при температурі +40+45°С різко знижується інтенсивність фотосинтезу, посилюються дихання і транспірація води, а при +60+70°С припиняються процеси життєдіяльності.

Вода. Разом з водою в рослину надходять і переміщуються поживні елементи. Вода бере участь в утворенні поживних речовин, фотосинтезі. Завдяки воді підтримується постійна температура в рослині, попереджається перегрів рослини сонцем.

АгроМаг

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Довідковий матеріал

Водний режим ґрунту і використання води рослинами регулюють агротехнічними заходами (зрошення, осушення). Повнішому використанню ґрунтової вологи сприяють раціональне чергування культур у сівозміні, мульчування ґрунту, подрібненою соломою. Боротьба з бур'янами, застосування органічних і мінеральних добрив, вирощування посухостійких сортів, застосування диференційованого обробітку ґрунту, спеціальних (гребеневих, грядкових) посівів, посівів у борозни або гребені є важливими заходами регулювання водного режиму при вирощуванні кожної культури.

Повітря. Необхідне рослинам як джерело вуглекислого газу (С02) і кисню (02) для фотосинтезу та дихання і азоту для синтезу білків. Кисень потрібний рослині протягом всього періоду вегетації. Насіння, залите водою, бубнявіє, але не проростає доки для зародка не буде достатнього доступу кисню. Корені більш вимогливі до вмісту кисню, ніж надземна вегетативна маса. Причини дефіциту кисню в ґрунті – ґрунтова кірка, перезволожений ґрунт, надмірно ущільнений безструктурний ґрунт. Дефіцит кисню в ґрунті призводить до уповільнення проростання насіння, росту коренів, бульб, коренеплодів, діяльності бульбочкових бактерій, вбирання коренями поживних елементів. Це, в свою чергу, затримує лінійний ріст і нагромадження органічної маси рослин, знижує інтенсивність фотосинтезу, врожайність та якість продукції. Ріст коренів припиняється або вони гинуть, якщо вміст кисню в ґрунтовому повітрі становить менше 5%.

Поживні елементи. Крім вуглецю, кисню і водню, до складу рослин входить близько 70 хімічних елементів. Більшість із них рослини засвоюють з ґрунту. Елементи, вміст яких у рослинах становить більше сотих часток відсотка, називають макро- мезоелементи (азот, фосфор, калій, кальцій, сірка, магній). Елементи, відсоток яких рослини містять від тисячних до стотисячних часток відсотка, називають мікроелементами (марганець, бор, молібден, мідь, цинк, кобальт, нікель), а менше мільйонних часток відсотка називають ультрамікроелементами (селен та інші). Правильний обробіток ґрунту в сівозмінах, боротьба з бур'янами значно поліпшують поживний режим ґрунту. Найбільш ефективним заходом регулювання поживного режиму ґрунту є біологічно обґрунтоване внесення добрив.


Реакція ґрунтового розчину. Значною мірою впливає на мінеральне живлення рослин. Для кожного з елементів мінерального живлення існує оптимальний інтервал значення показника рН ґрунту, за якого той чи інший елемент являється найбільш доступним для рослин.

Сорт/гібрид. У природі кожної рослини закладено її здатність засвоювати із зовнішнього середовища елементи живлення, але в певному співвідношенні та в типовій для кожного виду динаміці впродовж вегетаційного періоду.

АгроМаг

ВПЛИВ РН ҐРУНТУ НА ДОСТУПНІСТЬ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Довідковий матеріал



Склад ґрунтових розчинів формується в результаті взаємодії твердої, рідкої, газоподібної і живої фаз ґрунту під впливом зовнішніх чинників, які постійно змінюються.


З ґрунтового розчину рослини отримують необхідні поживні речовини, в тому числі макро-, мезо- та мікроелементи. У ґрунтовому розчині органічні й неорганічні речовини знаходяться в молекулярному і частково іонізованому стані, утворюють складні комплексні сполуки. Кальцій, магній, натрій, калій зазвичай знаходяться у вигляді вільних іонів. Для мікроелементів характерні вільні катіони і металоорганічні комплекси. Рухливість хімічних елементів у ґрунтах визначається характером їх сполук і фізико-хімічними властивостями ґрунтів. Основні чинники, що впливають на рухливість мікроелементів у ґрунті: сорбційна ємність ГВК, кислотно-основні умови, вміст і склад глинистої фракції та органічних речовин.

Нормальне функціонування рослинного організму відбувається за чітко визначеного співвідношення катіонів і аніонів у поживному розчині. Разом з цим сформовано уявлення про антагонізм іонів під час їх надходження в живу клітину.

АгроМаг

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В ГРУНТІ

Довідковий матеріал



Синергісти (допомагають один одному)

Антагоністи (надлишок одного призводить до дефіциту іншого)

Блокатори. Блокують один одного (не можна вносити разом)

Вплив обмежуючих факторів

Загальновідомо про вплив різноманітних факторів на ріст та розвиток рослини – поживний режим, погодні умови та ін. Величина врожаю визначається фактором, який знаходиться в мінімумі і буде зростати доти, поки не буде обмежений іншим фактором. Візуалізацією негативного впливу дефіциту будь-якого елементу живлення на урожайність вирощуваних культур являється діжка Лібіха. Варто зазначити, що лімітуючим фактором може виступати не лише дефіцит, але і деякий надлишок того чи іншого елементу живлення. Надлишком називається явище антагонізму, коли один елемент в надлишку і він блокує надходження іншого елементу живлення в рослину.



Діжка Лібіха
– дефіцит (правило Лібіха) або надлишок (правило Шелфорда) будь-якого з елементів обмежує дію інших елементів (навіть якщо вони в оптимальній кількості).

АгроМаг - ВДАЛА МАРКА

Поєднуючи новітні технології мінерального живлення сільськогосподарських культур та величезний досвід, фахівці ТОВ «Агроінтермаг» впроваджують у виробництво найбільш ефективні та економічно доцільні рішення, які дають змогу максимально підвищувати продуктивність сільськогосподарських культур. Підтвердженням цього була розроблена лінійка рідких спеціальних добрив на хелатній основі під торговою маркою **АГРОМАГ ™**.

АГРОМАГ ™ – це лінійка рідких комплексних та моно-добрив на хелатній основі для позакореневого (листкового) підживлення сільськогосподарських культур та систем крапельного зрошення (фертигації), розроблена з урахуванням фізіологічних потреб живлення сільськогосподарських культур.

Лінійка АГРОМАГ включає наступні марки:

АГРОМАГ™ ЗЕРНОВІ
АГРОМАГ™ ОЛІЙНІ
АГРОМАГ™ КУКУРУДЗА
АГРОМАГ™ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГРОМАГ™ ОВОЧЕВИЙ

АГРОМАГ™ БОР
АГРОМАГ™ БІОБОР
АГРОМАГ™ ЦИНК
АГРОМАГ™ МОЛІБДЕН
АГРОМАГ™ ФОСФОР

Властивості спеціальних добрив АГРОМАГ ™:

- Дозволяють оперативно зняти симптоми дефіциту елементів живлення і забезпечити надходження поживних елементів до клітин рослини, активувати життєво-важливі функції рослини: фотосинтез та дихання;
- Забезпечують високу ефективність використання елементів живлення клітинами рослин завдяки активізації обмінних процесів в усіх частинах рослини;
- Проявляють фунгіцидні властивості, активізують імунітет рослин, а також виконують антистресові та стимулюючі дії;
- Підвищують стійкість рослин до посухи, низьких температур, різких температурних коливань, вилягання;
- Компенсують низький рівень забезпеченості ґрунтів мікроелементами;
- За рахунок наявності прилипача відсутній змив опадами, забезпечується повне засвоєння;
- Підвищують врожайність на 8-20% та покращують якість продукції (вміст білку, клейковини, олії та інших корисних речовин);
- Добрива виготовлені з високоякісної сировини, яка не містить шкідливих і токсичних рослинам сполук.

Дозволяється комбіноване застосування в бакових сумішах з добривами та більшістю пестицидів.

Проте, необхідно провести попереднє тестування на відсутність фітотоксичності та випадання осаду.

АГРОІНТЕРМАГ

АгроМаг - ВДАЛА МАРКА

Лінійка допоміжних продуктів включає:

АГРОМАГ АД'ЮВАНТ

АГРОМАГ ПІНОГАСНИК

АГРОМАГ pH-КОРЕКТОР

Властивості:

АГРОМАГ АД'ЮВАНТ призначений для зниження поверхневого натягу робочого розчину пестицидів і агрохімікатів, що покращує змочування листка та підвищує ефективність їх дії шляхом збільшення ступеня проникнення препаратів у рослини. Сприяє збільшенню ефективності роботи гербіцидів у боротьбі з бур'янами, які мають сильний восковий наліт або густу опушеність листя. Зменшує негативний вплив погодних умов (опадів, високих температур) на дію препаратів. Норма витрати препарату – 40-50 мл на 100 л робочого розчину.

АГРОМАГ ПІНОГАСНИК запобігає надмірному піноутворенню при приготуванні робочого розчину із засобами захисту рослин та агрохімікатами, забезпечує стабільну концентрацію розчину. Захищає обладнання від пошкоджень, спричинених піною. Препарат знижує поверхневий натяг крапель, покращує змочування листка. Норма витрати препарату – 5-10 мл на 100 л води.

АГРОМАГ pH-КОРЕКТОР коригує рівень жорсткості та pH води, усуває лужний гідроліз, посилює ефективність агрохімікатів під час приготування бакових сумішей. Норма витрати препарату – 10-30 мл на 100 л води.

Всю лінійку допоміжних речовин дозволяється використовувати в бакових сумішах з усіма видами пестицидів та агрохімікатів, але перед застосуванням необхідно ознайомитися з тарними етикетками препаратів на наявність відповідних обмежень.

ТОВ «Агроінтермаг»
Київська область, Бучанський район,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Петропавлівська, 24, офіс 15
тел. (044) 469 41 14, (050) 444 20 28
e-mail: office@agrointermag.com
www.agrointermag.com
Agrointermag